



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г.Коркино, г.Еманжелинске и Еткульском районе

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.10.09.000.M.000016.04.13 от 04.04.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности: оказание работ (услуг) в соответствии с приложением (1 лист) в ООО "Центр фотодинамической терапии" по адресу: Россия, Челябинская обл., Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Титова, д. 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр фотодинамической терапии", 456580, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Титова, 1 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" СанПиН 2.2.1/1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № КГ- 40 от 27.03.2013г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе", аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.070.14 № РОСС RU-0001-513540, действительный до 13.07.2016г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2358725



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г.Коркино, г.Еманжелинске и Еткульском районе

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 74.10.09.000.M.000021.05.13 ОТ 28.05.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование

объекта, фактический адрес): помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности: оказание работ (услуг) в соответствии с приложением (1лист) в ООО "Центр фотодинамической терапии" по адресу: Россия, Челябинская обл., Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Титова, д. 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр фотодинамической терапии", 456580, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Титова, 1 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", СанПиН 2.2.1/1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10  
Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № КГ- 40 от 27.03.2013г., выданное филиалом ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе", аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.070.14-№ РОСС RU.0001.513540, действительный до 13.07.2016г.



Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2366510



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г.Коркино, г.Еманжелинске и Еткульском районе

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.10.09.000.М.000021.05.13 от 28.05.2013 г.

Перечень работ (услуг):

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
  - 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: физиотерапии;
3. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- 3) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: онкологии;



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г.Коркино, г.Еманжелинске и Еткульском районе

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.10.09.000.М.000016.04.13 от 04.04.2013 г.

Перечень работ (услуг):

- 1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу
- 2) при осуществлении амбулаторно - поликлинической медицинской помощи, в том числе:
- в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по физиотерапии
- 5) при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по онкологии



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

А.Н. Герасимов  
Ф. И. О., подпись, печать

*Герасимов*

